

Getreide, Raps- und Kartoffelsorten

Verbreitung der wichtigsten Getreidesorten 2015

Anteil an der Gesamtzahl der Probeschnittfelder bzw. Volldruschfelder im Rahmen der Besonderen Erntermittlung

%

(MBT-0113030-0000)

Sorte	BW ¹⁾	BY ²⁾	BB ²⁾	HE ¹⁾	MV ²⁾	NI ¹⁾	NW ¹⁾	RP ²⁾	SL ²⁾	SN ²⁾	ST ²⁾	SH ¹⁾	TH ²⁾	Deutschland ³⁾	
	2015													2014	2015
Winterweizensorten															
Asano JB	2,2	10,7	-	11,5	1,7	12,9	6,8	10,9	4,0	4,8	16,1	5,0	8,7	10,2	8,3
Tobak	-	-	5,2	9,1	9,2	11,4	17,7	-	-	-	7,8	30,5	0,9	6,5	7,4
Julius	3,4	-	12,2	9,7	10,0	11,4	7,2	5,4	-	8,0	5,6	5,0	6,1	7,4	6,6
Kerubino	3,9	16,8	3,5	6,7	5,0	2,4	0,8	0,7	4,0	6,4	4,4	-	10,4	4,5	6,1
Patras	1,7	8,1	7,8	4,8	5,8	1,4	0,8	9,5	-	15,2	8,9	-	7,9	3,4	5,7
Elixer	5,6	11,4	1,7	4,2	-	10,0	13,1	1,4	-	2,4	0,6	2,8	-	3,1	5,5
Meister	8,4	7,4	0,9	1,8	4,2	0,5	2,5	4,1	4,0	3,2	6,7	-	2,6	5,3	3,9
Pionier	2,2	1,3	4,3	0,6	7,5	0,5	-	-	-	8,8	1,7	1,1	2,6	0,6	2,5
Akteur	4,5	0,7	4,3	0,6	2,5	0,5	-	3,4	-	3,2	2,2	-	12,1	4,1	2,4
Pamier	7,9	2,7	-	7,9	0,8	-	-	0,7	-	3,2	2,8	-	5,2	2,8	2,4
Brilliant	-	-	8,7	1,8	5,0	1,0	-	2,0	4,0	3,2	3,9	-	4,4	2,1	2,2
Opal	0,6	-	3,5	-	3,3	-	-	-	-	4,0	6,1	-	7,8	1,0	2,0
Matrix	1,1	-	-	3,6	-	6,7	6,8	1,4	-	0,8	0,6	-	-	1,4	1,9
Discus	-	-	7,0	-	10,8	-	-	-	-	-	2,8	-	-	1,7	1,8
Rumor	2,2	2,0	1,7	0,6	1,7	2,4	3,0	0,7	-	0,8	1,1	4,4	-	0,1	1,8
Linus	0,6	0,7	-	-	5,0	3,3	2,1	1,4	-	-	2,8	1,1	0,9	1,5	1,8
Kometus	1,1	8,7	-	0,6	-	-	-	1,4	-	1,6	-	-	-	2,4	1,7
Colonia	5,6	0,7	-	6,7	0,8	1,0	0,8	4,1	12,0	-	-	4,4	0,9	1,2	1,6
Cubus	2,2	1,3	4,3	1,2	2,5	1,0	-	7,5	-	0,8	1,7	-	-	1,9	1,6
Potenzial	0,6	0,7	1,7	1,2	3,3	1,0	-	2,7	32,0	2,4	2,8	1,1	0,9	3,8	1,5
Toras	-	-	1,7	3,0	2,5	1,9	-	-	-	5,6	1,7	-	3,5	1,2	1,5
Dekan	7,3	-	-	-	0,8	-	2,1	4,1	4,0	-	-	6,7	-	2,4	1,3
Impression	-	7,4	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,3
unbekannt	7,9	2,7	-	0,6	-	1,0	-	-	-	-	1,1	-	-	0,7	1,3
Desamo	1,7	-	-	0,6	1,7	1,9	-	4,1	4,0	-	1,1	3,9	-	-	1,1
Anapolis	-	0,7	-	-	-	2,9	5,1	-	4,0	0,8	-	-	0,9	0,5	1,0
Genius	-	-	6,1	-	0,8	0,5	-	-	-	1,6	1,1	-	4,4	1,1	1,0
Mulan	-	-	-	2,4	-	3,3	3,4	0,7	-	-	-	-	-	0,6	0,9
Sophytra	1,7	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8
Chevalier	0,6	-	-	-	-	-	-	-	4,0	6,4	2,2	-	1,7	1,6	0,8
Ritmo	-	-	1,7	-	3,3	0,5	-	2,0	-	-	-	3,3	-	0,8	0,8
Sortengemisch	1,1	0,7	-	1,2	-	3,3	-	-	-	-	0,6	-	-	1,5	0,8
Inspiration	-	-	-	0,6	0,8	-	2,5	0,7	4,0	-	-	5,6	-	1,9	0,7
Hermann	-	1,3	0,9	1,2	-	1,0	0,8	1,4	-	-	-	-	0,9	1,1	0,6
Atomic	0,6	2,0	0,9	0,6	0,8	-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,3	0,6
Ambello	1,7	-	0,9	2,4	-	-	-	6,8	4,0	-	0,6	-	-	0,4	0,6
Premio	-	-	-	2,4	-	-	4,6	2,0	4,0	-	-	-	-	0,9	0,6
Smaragd	-	-	-	-	0,8	1,4	1,3	-	-	-	-	3,3	-	0,5	0,6
Landsknecht	-	2,7	0,9	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6
Henrik	-	-	-	-	-	2,4	2,1	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5
Orcas	2,2	-	-	-	-	0,5	-	1,4	-	2,4	-	1,1	-	0,7	0,5
Manager	0,6	-	-	1,8	-	0,5	0,8	5,4	4,0	-	-	-	-	1,2	0,5
Barok	-	-	-	-	-	0,5	-	0,7	-	-	-	6,1	-	0,2	0,5
Restliche Sorten	20,8	9,4	20,1	9,4	9,4	10,9	7,7	13,4	8,0	14,4	12,7	14,6	17,3	14,3	12,5
Roggensorten															
Brasetto	-	31,3	22,0	17,6	28,3	16,1	16,0	41,4	14,9	22,9	22,2	32,0	23,3	23,6	22,4
Palazzo	-	27,5	9,5	35,9	15,0	16,1	28,0	31,0	17,2	21,4	10,3	20,0	18,3	20,0	15,5
SU Mephisto	-	-	5,5	6,5	4,2	26,1	27,0	-	24,1	5,7	10,3	-	8,3	7,5	10,6
Dukato	-	12,5	12,5	8,5	10,8	4,5	-	-	3,4	17,1	11,1	28,0	5,0	9,4	10,5
KWS Bono	-	2,5	8,5	3,3	5,0	7,0	-	5,2	3,4	2,9	6,0	-	5,0	0,6	6,0
SU Santini	-	-	8,5	-	9,2	2,5	-	1,7	4,6	2,9	10,3	-	1,7	1,1	5,6
Conduct	-	1,3	9,5	2,6	6,7	1,5	3,0	3,4	-	2,9	6,0	-	-	5,3	5,1
SU Performer	-	2,5	4,0	0,7	5,0	3,5	2,0	-	-	-	1,7	4,0	1,7	1,1	3,2
Guttino	-	-	1,5	-	1,7	4,5	6,0	-	-	1,4	6,8	-	5,0	3,1	2,8
Helltop	-	2,5	3,0	0,7	2,5	3,5	-	-	-	5,7	1,7	-	6,7	2,4	2,8
Minello	-	2,5	1,5	0,7	0,8	3,0	3,0	1,7	16,1	5,7	1,7	-	3,3	7,7	2,1
Visello	-	2,5	1,0	11,1	0,8	1,0	2,0	-	2,3	2,9	2,6	8,0	10,0	3,5	2,1
unbekannt	-	2,5	1,0	3,3	-	1,0	11,0	-	-	-	1,7	-	-	1,7	1,3
Sortengemisch	-	1,3	1,5	1,3	-	2,0	-	-	-	-	0,9	-	-	0,7	1,1
Recrut	-	1,3	2,0	0,7	1,7	-	-	-	3,4	-	-	-	-	2,6	0,9
SU Allawi	-	-	1,0	-	1,7	-	-	-	-	-	1,7	-	-	3,0	0,7
SU Satelitt	-	-	0,5	0,7	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,7
Danko	-	7,5	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	0,5	0,7
Boresto	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5
SU Forsetti	-	-	-	-	0,8	2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5
Amilo	-	-	0,5	2,0	0,8	-	-	-	-	2,9	-	-	1,7	1,1	0,5
Petkus	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Matador	-	-	0,5	0,7	0,8	-	-	-	-	-	1,7	-	-	0,3	0,5
Restliche Sorten	-	2,5	3,5	2,4	4,2	2,5	-	15,6	10,6	5,6	3,4	4,0	10,0	4,4	3,6

Fortsetzung nächste Seite.

noch: **Verbreitung der wichtigsten Getreidesorten 2015**

Anteil an der Gesamtzahl der Probeschnitffelder bzw. Volldruschfelder im Rahmen der Besonderen Erntermittlung

(MBT-0113030-0000)

Sorte	%													Deutschland ³⁾	
	BW ⁴⁾	BY ²⁾	BB ²⁾	HE ¹⁾	MV ²⁾	NI ¹⁾	NW ¹⁾	RP ²⁾	SL	SN ²⁾	ST ²⁾	SH ¹⁾	TH ²⁾	2014	2015
2015															
Triticalesorten															
Grenado	0,8	-	29,4	-	20,3	41,4	33,8	5,0	-	-	25,9	34,3	18,3	29,0	23,2
Adverdo	20,2	14,3	24,7	-	33,9	18,3	23,1	48,3	-	-	17,2	18,6	11,7	10,2	20,8
Agostino	29,0	41,4	3,5	-	1,7	0,6	-	15,0	-	-	1,7	-	26,7	15,3	12,8
SW Talentro	19,4	30,0	4,7	-	3,4	3,6	3,8	16,7	-	-	13,8	8,6	15,0	13,4	11,9
Dinaro	-	-	1,2	-	3,4	9,5	27,7	-	-	-	6,9	-	-	8,7	8,2
Tulus	2,4	1,4	16,5	-	11,9	1,8	-	8,3	-	-	6,9	-	6,7	4,0	4,1
SU Aegendus	3,2	-	1,2	-	-	8,3	2,3	1,7	-	-	1,7	2,9	3,3	0,3	3,0
Cosinus	1,6	5,7	2,4	-	6,8	-	-	-	-	-	1,7	1,4	1,7	1,6	2,0
Silverado	1,6	-	4,7	-	1,7	4,1	-	-	-	-	5,2	-	-	0,4	1,9
unbekannt	-	2,9	-	-	-	-	5,4	-	-	-	3,5	-	-	1,5	1,8
Securo	-	-	3,5	-	5,1	2,4	-	-	-	-	3,5	2,9	3,3	0,6	1,5
KWS Aveo	-	-	2,4	-	1,7	0,6	3,8	-	-	-	-	10,0	-	0,8	1,4
Sortengemisch	11,3	-	2,4	-	-	1,2	-	1,7	-	-	-	-	-	0,9	1,3
Tarzan	0,8	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	5,2	2,9	1,7	2,0	0,9
Cando	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	10,0	-	0,7	0,8
Massimo	1,6	-	1,2	-	-	0,6	-	1,7	-	-	-	7,1	3,3	0,8	0,7
Benetto	0,8	1,4	1,2	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,6
Remiko	0,8	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	3,5	-	1,7	2,4	0,6
Dublet	0,8	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	1,7	-	-	0,1	0,3
Restliche Sorten	5,7	1,4	-	-	5,0	3,6	0,1	1,6	-	-	1,7	1,3	6,7	5,8	2,0
Wintergerstensorten															
Sandra	28,3	48,3	1,0	-	-	1,1	-	18,6	-	3,3	-	-	1,3	10,6	13,4
KWS Meridian	2,0	4,2	8,0	-	19,0	11,2	15,8	25,7	-	13,3	17,8	38,4	20,0	9,3	13,2
Lomerit	-	-	27,0	-	31,0	2,6	-	-	-	33,3	14,5	28,3	16,3	17,8	11,7
California	19,2	12,5	2,0	-	1,0	15,6	-	10,0	-	-	2,9	4,0	7,5	6,0	7,4
KWS Tenor	3,0	5,0	11,0	-	7,0	10,8	5,3	-	-	11,1	7,3	4,0	13,8	5,6	7,2
Souleyka	-	1,7	6,0	-	-	3,7	13,2	-	-	2,2	11,6	3,0	7,3	7,6	4,4
Anja	-	-	6,0	-	12,0	3,4	-	1,4	-	5,6	13,0	-	2,5	1,1	3,8
Galation	-	2,5	2,0	-	8,0	5,2	5,3	5,7	-	5,6	-	1,0	-	0,7	3,4
KWS Keeper	-	-	5,0	-	2,0	3,7	11,3	-	-	-	1,5	6,1	1,3	0,7	2,8
unbekannt	6,1	1,7	-	-	-	0,4	14,0	-	-	-	2,9	-	-	0,9	2,7
Anisette	18,2	5,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,6
Antonella	-	-	7,0	-	4,0	1,9	1,8	-	-	2,2	1,5	2,0	2,5	2,1	1,9
Leibniz	-	-	2,0	-	-	6,7	5,3	-	-	3,3	-	-	-	3,5	1,8
Wootan	-	-	1,0	-	3,0	2,6	2,5	-	-	1,1	4,4	4,0	-	0,2	1,6
Loreley	-	-	1,0	-	2,0	0,4	4,4	1,4	-	2,2	1,5	-	1,3	0,4	1,2
Matros	-	0,8	1,0	-	2,0	3,7	-	-	-	1,1	-	1,0	-	1,4	1,0
Tamina	-	-	-	-	2,0	0,4	1,8	-	-	1,1	4,4	-	1,3	0,1	1,0
Quadruga	-	-	-	-	-	4,1	1,8	-	-	2,2	-	-	1,3	-	1,0
Highlight	-	-	2,0	-	1,0	-	1,8	1,4	-	-	-	-	6,3	1,7	0,9
Nerz	-	-	-	-	-	0,7	5,3	-	-	-	-	3,0	-	1,1	0,9
Famosa	-	3,3	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	1,3	1,7	0,8
Pelican	-	-	-	-	1,0	2,2	-	2,9	-	-	1,5	-	2,5	0,6	0,7
Zzoom	1,0	0,8	-	-	1,0	0,7	-	-	-	1,1	1,5	-	1,3	2,5	0,7
Sortengemisch	1,0	-	1,0	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7
Titus	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	0,7	0,7
Kathleen	-	0,8	-	-	1,0	-	2,5	-	-	1,1	-	-	-	0,7	0,7
Hobbit	-	-	1,0	-	1,0	1,9	-	1,4	-	-	1,5	1,0	-	0,4	0,6
KWS Glacier	1,0	0,8	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,5	1,0	-	0,4	0,6
Naomie	-	-	-	-	-	1,9	2,5	1,4	-	-	-	-	-	1,4	0,6
Campanile	1,0	-	1,0	-	-	1,1	-	-	-	-	1,5	-	2,5	1,5	0,6
Metaxa	-	0,8	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,5
Caribic	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Restliche Sorten	19,2	9,2	10,0	-	2,0	5,2	5,4	28,7	-	4,6	9,7	3,2	10,3	14,3	8,4
Sommergerstensorten															
Grace	26,2	50,0	-	-	2,1	-	-	-	-	40,0	7,3	-	22,7	26,3	26,2
Quench	15,5	1,8	-	-	10,4	51,3	-	-	-	41,4	30,9	43,0	40,0	18,8	19,0
Propino	23,8	-	-	-	6,3	0,5	-	57,5	-	-	1,8	-	-	13,1	12,0
Catamaran	-	14,9	-	-	-	-	-	17,5	-	1,4	5,5	4,2	12,0	4,3	8,4
Marthe	-	14,9	-	-	10,4	-	-	-	-	4,3	5,5	-	10,7	14,6	6,4
Avalon	10,7	1,8	-	-	2,1	1,1	-	17,5	-	1,4	5,5	-	4,0	0,7	5,6
Milford	7,1	-	-	-	14,6	6,9	-	1,3	-	-	1,8	13,9	-	4,0	3,0
Vespa	2,4	-	-	-	2,1	13,8	-	-	-	-	1,8	-	-	1,3	2,4
Simba	-	-	-	-	12,5	10,6	-	2,5	-	-	-	6,9	-	2,6	2,2
Steffi	2,4	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	0,7	1,6
unbekannt	2,4	2,6	-	-	-	2,1	-	-	-	-	1,8	-	-	0,5	1,6
Solist	-	1,8	-	-	2,1	1,6	-	-	-	2,9	9,1	-	1,3	-	1,4
Eunova	2,4	0,9	-	-	12,5	0,5	-	-	-	-	-	4,2	-	0,5	1,1
Barke	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	2,9	9,1	-	6,7	1,4	1,1
Melius	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	0,1	1,0
Tocada	1,2	0,9	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	2,6	0,7
Sunshine	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7
Salome	-	-	-	-	2,1	1,6	-	-	-	2,9	5,5	-	-	0,8	0,6
Sebastian	1,2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5
Tesla	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	5,5	16,7	-	0,1	0,5
Minello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	0,0	0,1
Restliche Sorten	1,1	3,5	-	-	20,7	9,5	-	2,4	-	1,4	5,5	5,6	2,7	6,6	4,0

Fortsetzung nächste Seite.

noch: **Verbreitung der wichtigsten Getreidesorten 2015**

Anteil an der Gesamtzahl der Probeschnitffelder bzw. Volldruschfelder im Rahmen der Besonderen Ernteermittlung

%

(MBT-0113030-0000)

Sorte	BW ⁴⁾	BY ²⁾	BB ²⁾	HE ¹⁾	MV ²⁾	NI ¹⁾	NW ¹⁾	RP ²⁾	SL	SN ²⁾	ST ²⁾	SH ¹⁾	TH ²⁾	Deutschland ³⁾	
	2015													2014	2015
Hafersorten															
Max	14,4	33,8	41,3	-	60,0	-	50,7	-	-	24,0	-	50,7	-	31,8	34,9
Scorpion	48,8	26,3	1,3	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,2	-	20,6	18,6
Ivory	-	1,3	12,0	-	10,0	-	2,0	-	-	56,0	-	7,0	-	10,7	9,5
Aragon	4,0	8,8	13,3	-	10,0	-	6,7	-	-	-	-	-	-	7,2	7,0
unbekannt	8,8	8,8	1,3	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	3,3	5,4
Dominik	1,6	5,0	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2,1
Jumbo	1,6	3,8	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,1
Poseidon	2,4	3,8	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,5	1,8
Flocke	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	10,0	-	8,5	-	2,0	1,7
Symphony	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	6,0	-	14,1	-	1,9	1,7
Moritz	-	1,3	2,7	-	4,0	-	4,0	-	-	-	-	2,8	-	1,6	1,7
Fleuron	-	-	1,3	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-	-	1,3	1,6
KWS Contender	-	1,3	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
Neklan	3,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0
Zorro	0,8	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9
Ozon	1,6	-	-	-	2,0	-	2,7	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8
Simon	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	0,7
Flämingsprofi	-	-	1,3	-	4,0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,6	0,7
Flämingsstern	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7
Kurt	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5
Sortengemisch	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5
Tryphon	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5
Restliche Sorten	8,0	2,5	5,4	-	4,0	-	4,6	-	-	-	-	7,1	-	8,0	4,6

Anm.: Aufgeführt sind nur Sorten mit Anteilen von $\geq 5\%$ der Anbauflächen in den Ländern bzw. $\geq 0,5\%$ in Deutschland. Die nicht einzeln aufgeführten Sorten wurden unter "Restl. Sorten" zusammengefasst. - 1) Probeschnitffelder. - 2) Volldruschfelder. - 3) Gewogen mit den Anbauflächen der Länder. - 4) Probeschnitffelder; bei Gerste Volldruschfelder.

Statistische Landesämter, BLE (422)